



NOVÝ KATALOG IS21

Duben 2020

Premium grinding tools since 1919.
www.tyrolit.com


TYROLIT

IS21

Nový katalog 2020



- Pouze ruční program (400 stran)
- 4. skupiny produktů
 - Řezací kotouče
 - Brusné kotouče
 - Kartáče
 - Brusivo na podkladu
- Obsahuje pouze skladové položky
- Uvádíme nové produkty



IS21

Nový katalog 2020



- Doporučený způsob použití na základě broušeného materiálu

- Hodnocení výkonu produktu

- agresivita
- životnost
- výkon

***Výkon označuje celkovou výkonnost produktu ve srovnání s ostatními TYROLIT výrobky se stejnou vhodností použití. Slouží pouze jako vodítko co můžeme od produktu očekávat.**



Doporučený způsob použití

								Hodnocení produktu									
Kvalitativní řada	Design	Zrn		Ocel		Ušlechtilá ocel		Nábožné kovy		Litina		Kámen	Strany	Agresivita	Životnost	Výkon (0-100)	
*** PREMIUM	LONGLIFE & X-LOCK LONGLIFE	A		●									20, 21			100	
	2in1 & X-LOCK 2in1	A		●		●							23, 24			78	
	ACCU	A		●		●							28			72	
	CERABOND	CA		●		●							26			100	
	DEEP CUT PROTECTION	A		●		●							27, 28			88	
	INOX & X-LOCK INOX	A				●							31, 32, 33			95	
	ALU	A					●						35, 36			100	
	SIC/ALU	A					●					●	36			94	
** STANDARD	FOCUR EXTRA	A							●				38			50	
	FOCUR SA	A							●				38			100	
	OCEL	A		●									22			69	
	2in1	A		●		●							29			61	
	KÁMEN	C									●		37			70	
	INOX	A				●							33, 34			67	
	* BASIC	2in1	A		●		●							30			53
		KÁMEN	C									●		37			55
INOX		A				●							34			53	

*Výkonnost označuje celkový výkon produktu ve srovnání s výrobky se stejnou vhodností použití.

- Určení, výhody a doporučení
 - Zdůrazňujeme aplikace a doporučení ke skupině produktů
 - *aplikace*
 - *výhody*
 - *doporučení*



Řezací kotouče na nerezovou ocel



Určeno pro

- + K opracování různých druhů nerezové oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Doporučujeme

- + 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejmenší tvorbu otřepů
- + 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální brusný výkon

Výhody

- + Chemická čistota výrobku zabraňuje vzniku koroze, korozních pórů nebo poklesu únavové pevnosti, a vede tak k velmi dobrým výsledkům na nerezové oceli
- + Pohodlné řezání a vynikající trvanlivost
- + Krátká pracovní doba díky velmi dobré řezivosti a nízkému tepelnému zatížení obrobku (zahřívání)

Nové produkty

- Supertenké řezací kotouče
 - 10ks v plechovce
 - PREMIUM kvalita



Řezací kotouče

2v1 pro řezání běžné a ušlechtilé oceli



2.4.1					
---	--	--	--	--	--



Řezací kotouče

na nerezovou ocel



Tvar		Obj. číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. J.
	41	34424276	115x1,0x22,23	A60R-BFP	10
		34424278	125x1,0x22,23	A60R-BFP	10

Menší příruční balení. Jiné TN pro balení. Obsahuje ale běžné kotouče. Str. 24. a 32.

Nové produkty

- Rozšíření sortimentu
 - PREMIUM 2v1
 - Síla 1,2mm v průměru 115mm a 125mm



Rozšíření sortimentu v inovované třídě výkonných řezacích kotoučů. Str. 25.



Řezací kotouče
2v1 pro řezání běžné a ušlechtilé oceli



Tvar		Obj. číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. J.
	41	34472855	115x1,2x22,23	A46Q-BFP	25
		34472851	125x1,2x22,23	A46Q-BFP	25

Nové produkty

- Supertenké řezací kotouče
 - DEEP CUT PROTECTION
 - Specifikace A46Q-BFP
 - Tvar 42



*Nahrazuje původní
značení TA60P-BFXA.
Str. 28.*



Řezací kotouče DEEP CUT PROTECTION

2v1 pro řezání běžné a ušlechtilé oceli



Tvar		Obj. číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. J.
	42	34472853	115x1,2x22,23	A46Q-BFP	25
		34472852	125x1,2x22,23	A46Q-BFP	25
		34472854	150x1,2x22,23	A46Q-BFP	25

Nové produkty

- Rozšíření sortimentu
 - BASIC 2v1
 - Síla 2,0mm v průměru 150mm
 - **Skladem v srpnu 2020**



*Nový produkt v sortimentu TYROLIT kvalita BASIC.
Str. 30.*



Řezací kotouče

2v1 pro řezání běžné a ušlechtilé oceli



Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. J.
 41	34476855	150 x 2,0 x 22,23	A30Q-BF	25

Nové produkty

- Nové rozměry kartáčů
 - PIPE LINER na ocel a nerez



- PIPE LINER PLUS na ocel
(178x6 SH 0,5)



★★★ PREMIUM Kulaté kartáče PIPELINER na potrubí					
Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. J.	
1RDZ	34371697	150x6,0x25x22,2	SH0,5	1	

★★★ PREMIUM Řezací kotouče na nerezovou ocel					
Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. J.	
1RDZ	34370855	115x6x26x22,2	E0,5INOX	1	
	34371698	150x6x25x22,2	E0,5INOX	1	
	34370856	178x6x29x22,2	E0,5INOX	1	

★★★ PREMIUM Kulaté kartáče PIPELINER PLUS na ocel					
Tvar	Obj. číslo	Rozměry	Specifikace	Bal. J.	
1RDZ	34447913	178x6,0x29x22,2	SH 0,5	1	

Rozšíření sortimentu kartáčů PIPE LINER i v ostatních běžných rozměrech. Str. 151.

Nové produkty

- X-Lock
 - Řezací kotouče
 - Brusné kotouče
 - Lamelové kotouče



XLOCK

- CERABOND X
 - Řezací kotouče



CERABOND X
SYSTEM

Nové produkty

- Nový brusný kotouč BASIC FASTCUT 2in1
 - Nový vzhled
 - Rychlejší než kdy jindy



Str. 80.

- Lamelový kotouč PREMIUM FASTCUT SE
 - Rychlý v úběru materiálu



Str. 201.

- Lamelové kotouče TWIN FLAP
 - Dvojitá síla brusného plátna



Str. 203-204.

COPYRIGHT



© TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski KG

Texte und Abbildungen sind, falls nichts anderes angegeben ist, geistiges und rechtliches Eigentum der TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski KG. Jede komplette oder teilweise Vervielfältigung und/oder Verwendung, auch in Auszügen, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski KG. Die Texte sind ausschließlich im Rahmen dieser Veröffentlichung freigegeben. Jede widerrechtliche Abbildung oder Vervielfältigung, egal auf welchem Weg, stellt eine rechtswidrige Nachahmung dar.

© TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski KG

Text and pictures are intellectual and legal property of TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski KG, if not noticed contrary. Any complete or partial multiplication and/or use of text or elements, also in extracts, needs the explicit written agreement of TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski KG. Text is released only within the limits of publication at this place. Every illegal copy or multiplication, however made, is done with intent to.